


# EXPANDIEREND & VIELFÄLTIG





**Oberflächen-  
beschichtung**

**Peer-  
reviewed,  
deutsch &  
englisch**

**inklusive  
GTS-Strahl**

#### In diesem Kapitel finden Sie:

Kurzcharakteristik	58
Verbreitung	59
Umfangs- und Inhaltsanalyse	60
Themen und Termine	61
Anzeigenpreisliste	62 – 63
Bezugsquellenverzeichnis THERMAL SPRAY BULLETIN	64 – 65

**Kurzcharakteristik:** THERMAL SPRAY BULLETIN greift die Technologie des thermischen Spritzens publizistisch auf und veröffentlicht zweisprachig (Deutsch/Englisch) sowohl anwendungsorientierte Fachbeiträge über neue Entwicklungen und den Stand der Technik als auch begutachtete wissenschaftliche Fachbeiträge. Berichte über Veranstaltungen, Normungsaktivitäten und Unternehmen sorgen zudem dafür, dass die Leserschaft stets über aktuelle Entwicklungen informiert bleibt.

**Herausgeber:** DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., Düsseldorf

**Redaktion:** Sarah Gottschalk (Leitung)  
Nicole Stramka M.A. (verantwortlich)

**Jahrgang:** 18. Jahrgang 2025

**Erscheinungsweise:** 2 × jährlich

**Auflage:** 4.000 Exemplare

**Erscheinungs-/  
Themenplan:** siehe S. 59

**Bezugspreise:** Jahresabonnement 64,00 €  
(Print + Digital)  
zzgl. Versandkosten

**Sprache:** Deutsch/Englisch

**Zielgruppe:** Das THERMAL SPRAY BULLETIN wendet sich an Techniker, Facharbeiter und Ingenieure in kleinen, mittleren und Großunternehmen. Die Anwendungsbreite der Technologie erstreckt sich dabei im Wesentlichen auf folgende Branchen:


**Redaktionelle Themen:**

- Apparate-/Anlagenbau
- Energietechnik
- Druck-/Papierindustrie
- Werkzeugmaschinenbau
- Chemische Industrie
- Automobilindustrie
- Textiltechnik
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Luft- und Raumfahrt
- Mineralölindustrie
- Medizintechnik
- Bauwesen


In Kooperation mit:



Verbreitung weltweit:




Verbreitung in Europa:




**Umfangs-Analyse:** 2023 = 2 Ausgaben


Gesamtumfang: 132 Seiten = 100%



Anzeigenumfang: 27 Seiten = 100%



**Inhaltsanalyse:** Redaktioneller Teil 2023



Ausgabe	Termine	Themenschwerpunkte	Messen/Tagungen
1 April	Anzeigenschluss: 21. März 2025 Druckunterlagen: 31. März 2025 Erscheinungstermin: 17. April 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kongress-Ausgabe ITSC 2025 – International Thermal Spray Conference</b></li> <li>➤ Thermisches Beschichten in Industrie-Bereichen wie Automobil, Biomedizin, Petrochemie, Druck und Papier</li> <li>➤ Verschleiß- und Korrosionsschutz</li> <li>➤ umweltfreundliche Beschichtungen</li> <li>➤ Beschichtungswerkstoffe</li> <li>➤ Zusatz- und Hilfsstoffe</li> <li>➤ neue Anlagentechnik</li> <li>➤ Fehlererkennung und Sensoren</li> <li>➤ zerstörungsfreie Prüfung</li> <li>➤ Thermische Spritzverfahren</li> <li>➤ Herstellung</li> <li>➤ Thermisches Beschichten von Gasturbinen und Brennstoffzellen</li> </ul>	<b>ITSC – International Thermal Spray Conference and Exposition</b> 05.05 – 08.05.2025, Vancouver/ Kanada
2 September	Anzeigenschluss: 08. August 2025 Druckunterlagen: 18. August 2025 Erscheinungstermin: 03. September 2025		<b>SCHWEISSEN &amp; SCHNEIDEN 2025</b> 15.09. – 19.09.2025, Essen

Darüber hinaus beinhaltet das **THERMAL SPRAY BULLETIN** den **GTS-Strahl** mit Informationen zu: Mitgliedsunternehmen, GTS-Veranstaltungen, Interviews und Patenten.

Format	Satzspiegel Formate Breite x Höhe in mm	Anschnitt-Formate Breite x Höhe in mm*	Grundpreis s/w	2-farbig	3-farbig	4-farbig
Titelseite	–	210 × 185	–	–	–	3.440,00
2./3. Umschlagseite	188 × 254	210 × 297	1.920,00	2.180,00	2.440,00	2.640,00
4. Umschlagseite	188 × 254	210 × 297	1.920,00	2.180,00	2.440,00	2.640,00
2/1 Seite	400 × 254	420 × 297	2.760,00	3.020,00	3.280,00	3.480,00
1/1 Seite	188 × 254	210 × 297	1.730,00	1.990,00	2.250,00	2.450,00
Juniorpage	120 × 170	137 × 192	1.310,00	1.570,00	1.830,00	2.030,00
1/2 Seite, quer 1/2 Seite, hoch	188 × 127 92 × 253	210 × 147 103 × 297	920,00	1.180,00	1.440,00	1.640,00
1/3 Seite, quer 1/3 Seite, hoch	188 × 85 63 × 254	210 × 107 74 × 297	630,00	760,00	890,00	990,00
1/4 Seite, quer 1/4 Seite, hoch	188 × 64 92 × 127	210 × 84 103 × 147	500,00	630,00	760,00	860,00
<b>Gelegenheitsanzeigen/Stellengesuche</b>						
Millimeterpreis bei einer Spaltenbreite von 57 mm			6,70			
Chiffre-Gebühr			6,70			

\*zzgl. 3 mm Beschnitt allseitig

Preise in EURO zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

**Format:** DIN A4 (210 mm breit × 297 mm hoch)

**Abweichende Anzeigenformate werden nach Millimetern abgerechnet.**

**Satzspiegel:** 176 mm breit × 253 mm hoch, 2 Spalten zu je 86 mm

Sie suchen Fachkräfte aus der Schweißtechnik? Sie suchen einen neuen Job?

Unser JobPortal, das wir in Kooperation mit StepStone betreiben, erleichtert Ihnen die Suche, denn hier geht es nur um Jobs rund um das Schweißen, Fügen, Trennen und Beschichten.

Weitere Informationen zu Preisen & Formaten finden Sie auf Seite 82.

**JOBPORTAL**  
FÜGETECHNIK

### Zuschläge:

<b>Farbzuschläge:</b>	1/1 und 1/2 Seite	1/3 Seite und kleiner
je Farbe (Euroskala)	260,00 €	130,00 €
vierfarbig	720,00 €	360,00 €
<b>Sonderfarben:</b>	360,00 €	360,00 €

**Anschnittzuschlag:** 199,00 €

**Platzierungszuschlag:** Platzvorschriften als Bestandteil des Auftrags bedingen in jedem Fall einen Zuschlag von 10 % auf den s/w Grundpreis.

Zuschläge sind nicht rabattierbar.

<b>Anzeigennachlässe:</b>	bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten	
	bei 3 Anzeigen oder 1 1/2 Seiten	5 %
	bei 6 Anzeigen oder 3 Seiten	10 %
	bei 12 Anzeigen oder 6 Seiten	15 %
	bei 12 Seiten	20 %
	Rabattierung bei Mehrjahresaufträgen auf Anfrage	

<b>Beihefter:</b>	2 Seiten (bis 115 g/m <sup>2</sup> )	3.420,00 €
	2 Seiten (bis 170 g/m <sup>2</sup> )	4.270,00 €
	4 Seiten (bis 115 g/m <sup>2</sup> )	5.210,00 €
	4 Seiten (bis 170 g/m <sup>2</sup> )	6.510,00 €

Format: 216 mm breit × 305 mm hoch inkl. 3 mm Fräsrand, 5 mm Kopfbeschnitt, 3 mm außen, 3 mm Fuß

<b>Nachlässe:</b>	2 Beihefter	5 %
	3 Beihefter	10 %
	6 Beihefter	15 %

### Beilagen:

Nur für Inlandsauflagen bis 25 g € 379,00 %\*  
inkl. Postgebühren  
höhere Gewichte auf Anfrage  
größtes Format: 195 mm breit × 285 mm hoch

Aufgeklebte Antwortkarten auf Anzeigen  
oder Beiheftern € 195,00 %\*

\* ohne Rabatt

Lieferung frei Haus an:  
D+L Printpartner  
Schlavenhorst 10, 46395 Bocholt  
T +49 2871 24 66-0  
Liefertermin: bis zum 25. des Vormonats.  
Ein Muster an die Anzeigenabteilung wird erbeten.

### Advertorial:

Die optimale Ergänzung zu Ihrer klassischen Werbung mit redaktionsähnlichem Hintergrund. Text-/Bildmaterial stellen Sie zur Verfügung, wir layouten angepasst an das Zeitschriftendesign:

**2/1 Seiten, 4c**  
(10.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 3.970,00 €

**1/1 Seite, 4c**  
(5.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 2.440,00 €

**1/2 Seite quer, 4c**  
(2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 1.640,00 €

Technische Informationen zu Anzeigenformaten, Druckunterlagen und Datenübertragung finden Sie auf den Seiten 64 – 65.

### Bezugsquellenverzeichnis – THERMAL SPRAY BULLETIN

#### Die Vorteile auf einen Blick:

- Für jeden etwas dabei:**  
Der Branchenführer ist nach 9 thematisch unterteilten Hauptgruppen mit zahlreich relevanten Stichwörtern sortiert
- Zielsicher:**  
Die klare Gliederung führt den Benutzer schnell und treffsicher ans Ziel



**Ihre Online-Präsenz steigert die Reichweite  
 Ihrer Werbemaßnahmen ohne Zusatzkosten**

**international** Thermisches Spritzen  
 Ausrüstung Anlagen & Komponenten  
 Einkaufsführer Zusatzstoffe **Englisch Deutsch**  
 Oberflächenbearbeitung **Jobshop** Dienstleister

[www.tsb-bezugsquellen.de](http://www.tsb-bezugsquellen.de)



**Preise**

Der Preis für Ihren Eintrag richtet sich nach der Anzahl der Stichwörter.

Anzahl der Stichwörter	Kosten pro Jahr/pro Stichwort in EUR*
1	75,00
2 – 5	70,00
6 – 10	65,00
ab 11	60,00

\* Auf alle Preise wird die derzeitige MwSt. erhoben.


**Sie sind noch nicht gelistet?  
 Das ist günstiger als Sie denken!  
 Sprechen Sie mich gerne an.**




**Ihre Ansprechpartnerin:**

Britta Wingartz  
 ☎ +49 211 1591-155  
 ✉ [britta.wingartz@dvs-media.info](mailto:britta.wingartz@dvs-media.info)


**im Satzspiegel**




**1/1 Seite**  
188 mm breit  
254 mm hoch




**1/2 hoch**  
92 mm breit  
254 mm hoch




**1/2 quer**  
188 mm breit  
127 mm hoch




**Juniorpage**  
120 mm breit  
170 mm hoch



**1/3 hoch**  
63 mm breit  
254 mm hoch



**1/3 quer**  
188 mm breit  
85 mm hoch



**1/4 hoch**  
92 mm breit  
127 mm hoch




**1/4 quer**  
188 mm breit  
64 mm hoch



**1/8 Seite**  
86 mm breit  
62 mm hoch

**im Anschnitt**


alle Formate zzgl. 3 mm Beschnitt an allen Heftaußenkanten



**1/1 Seite**  
210 mm breit  
297 mm hoch



**1/2 hoch**  
103 mm breit  
297 mm hoch



**1/2 quer**  
210 mm breit  
147 mm hoch




**Juniorpage**  
137 mm breit  
192 mm hoch



**1/3 hoch**  
74 mm breit  
297 mm hoch



**1/3 quer**  
210 mm breit  
107 mm hoch



**1/4 hoch**  
103 mm breit  
147 mm hoch



**1/4 quer**  
210 mm breit  
84 mm hoch



**1/8 Seite**  
103 mm breit  
84 mm hoch



**Titelseite**  
210 mm breit  
185 mm hoch  
zzgl. 3 mm Beschnitt



**Titelseite**  
210 mm breit  
150 mm hoch



**4. Umschlagseite**  
210 mm breit  
297 mm hoch  
zzgl. 3 mm Beschnitt

**Sonderformate/Sonder-Werbeformen:**

Teilen Sie uns Ihre Wünsche zu Sonderformaten und Sonder-Werbeformen mit.  
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

### Bevorzugte Datenträger/Datenübertragung:

E-Mail: [anzeigen@dvs-media.info](mailto:anzeigen@dvs-media.info)  
WeTransfer: [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)

Bitte achten Sie darauf, dass alle verwendeten Schriften, Logos und Grafiken (300 dpi) als Datei mitgeliefert werden, sofern sie nicht in das Dokument eingebettet sind.

### Bevorzugte Datenformate:

Wir empfehlen die Anlieferung von PDF-Dateien (Standard: PDF/X-4:2008). Offene Dateien (z. B. InDesign usw.) sind zu vermeiden. Die Datei muss druckfähig sein, d. h. alle verwendeten Schriften sind einzubetten, Halbtöne benötigen eine Auflösung von 300 dpi, Strichbilder mindestens 600 dpi.

### Farben:

PSO Coated v3 (ECI)  
Farbprofile und weitere Informationen zu ICC-Profilen unter [eci.org](http://eci.org).

Bei Anlieferung von Druckdaten, die uns im Farbmodus RGB gesendet werden, konvertieren wir automatisch nach CMYK. Beachten Sie bitte, dass aus der Umwandlung Farbänderungen resultieren können. Der Verlag haftet nicht für Farbabweichungen im Druck. Sonderfarben sind in Absprache möglich.

### Verarbeitung von Bilddaten

TIFF-, EPS- und JPEG-Dateien

- Die Dateinamen sollten keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten
- Bitte ausreichend Beschnittzugabe (mind. 3 mm) beachten
- Andere Programme und Datenträger ggf. auf Anfrage

### Hinweise für eine reibungslose Abwicklung:

- Schwarz/Weiß-Anzeigen nur in Schwarz/Weiß bzw. Graustufen anlegen
- Farben nur in Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Prozessfarben) mischen
- Die Dateinamen sollten keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten
- Parallel zur Lieferung der Daten bitte einen Ausdruck der Anzeigen liefern, damit die digitalen Daten geprüft werden können
- Bei 4c-Anzeigen bitte einen Proof schicken
- Bei der Datenübermittlung jeweils die Zeitschrift und Ausgabe angeben



# Ihre Ansprechpartner bei der DVS Media GmbH

## Media Sales

### Leitung Media Sales

Markus Winterhalter  
T +49 211 1591-142  
markus.winterhalter@dvs-media.info

### Media Assistenz

Britta Wingartz  
T +49 211 1591-155  
britta.wingartz@dvs-media.info

Alexandra Seewald-Sander  
T +49 211 1591-225  
alexandra.seewald-sander@dvs-media.info

## Media Sales

Andreas Przybyla  
T +49 211 1591-291  
andreas.przybyla@dvs-media.info

## Verlagsvertretungen

Bayern, Berlin, Brandenburg,  
Bremen, Hamburg, Niedersachsen,  
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-  
Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,  
Schleswig-Holstein, Thüringen, Belgien,  
Niederlande, Luxemburg,  
Frankreich, Österreich, Schweiz,  
Skandinavien, Großbritannien

Astrid Kehr  
DVS-Verlagsrepräsentanz  
Hauptstraße 7  
57644 Hattert  
T +49 2662 9696640  
F +49 2662 9491072  
astrid.kehr@dvs-ad.de

Italien/Portugal/Spanien  
MEDIAPPOINT & COMMUNICATIONS  
SRL

Corte Lambruschini Corso Buenos  
Aires, 8  
V° piano - interno 7  
16129 Genova (Italien)  
T +39 010 570 49 48  
F +39 010 553 00 88  
daniela.chiusa@mediapointsrl.it

U.S./Canada, Asien

Detlef Fox  
D.A. Fox Advertising Sales Inc.  
5 Penn Plaza, 19<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10001(USA)  
T +1 212 8963881  
F +1 212 6293988  
detleffox@comcast.net

## Redaktion

### Redaktionsleitung

Sarah Gottschalk  
T +49 211 1591-205  
sarah.gottschalk@dvs-media.info

### SCHWEISSEN und SCHNEIDEN

Sarah Gottschalk  
T +49 211 1591-205  
sarah.gottschalk@dvs-media.info

Anja Labussek  
T +49 211 1591-281  
anja.labussek@dvs-media.info

Dipl.-Ing. Viktor Travkin  
T +49 211 1591-208  
viktor.travkin@dvs-media.info

### HOME OF WELDING

Redaktion Schweißtechnik  
redaktion@dvs-media.info

### Redaktionsassistentz

Sylvia Hanagan  
T +49 211 1591-282  
sylvia.hanagan@dvs-media.info

### DER PRAKTIKER

Dipl.-Ing. Christian Bothur  
T +49 211 1591-285  
christian.bothur@dvs-media.info

### JOINING PLASTICS/ FÜGEN VON KUNSTSTOFFEN THERMAL SPRAY BULLETIN

Nicole Stramka  
T +49 211 1591-289  
nicole.stramka@dvs-media.info

## Vertrieb

### Vertriebsleitung

Dipl.-Betriebsw. Susett Bendel  
T +49 211 1591-167  
susett.bendel@dvs-media.info

### Vertrieb (Zeitschriften)

Leserservice DVS Media  
T +49 6123 9238-242  
dvsmedia@vuservice.de

### Vertrieb (Bücher/Lehrmedien)

Bernd Hübner/Martina Reintjens  
T +49 211 1591-162/-156  
vertrieb@dvs-media.info

## Veranstaltungen

### Veranstaltungsleitung

Sabrina Tank  
T +49 211 1591-141  
sabrina.tank@dvs-media.info



**DVS Media GmbH**

Aachener Str. 172  
40223 Düsseldorf

T +49 211 1591-0  
F +49 211 1591-150

[anzeigen@dvs-media.info](mailto:anzeigen@dvs-media.info)  
[www.dvs-media.eu](http://www.dvs-media.eu)